

# Плита гранитная "Южно-Султаевская"

**ЮС 600\*600\*20 П**



Ед. изм.	м2
Толщина, мм	20
Обработка поверхности	Полированная
Размер, мм	600 x 600
Заказной шифр	ЮС 600*600*20 П

## Описание:

### Гранитные плиты из Южно-Султаевского месторождения: надежность и стиль в строительстве

#### Премиальное качество натурального камня

Южно-Султаевский гранит — один из самых востребованных материалов в Уральском регионе. Этот природный камень привлекает внимание своей неповторимой красотой: благородная красно-коричневая основа украшена изящными черными прожилками и редкими светлыми включениями. Крупнозернистая структура придает поверхности особый характер и выразительность.

#### Универсальность применения

Гранитные плиты подходят как для внешней, так и для внутренней отделки зданий. Они идеально подходят для облицовки фасадов и цоколей, оформления входных групп и крылец, отделки ступеней и лестничных маршей, создания декоративных архитектурных элементов.

#### Безупречные характеристики

Исключительные свойства гранита делают его идеальным выбором для строительных работ. Материал демонстрирует высокую устойчивость к температурным колебаниям, надежную защиту от влаги, впечатляющую долговечность и износостойкость. Гранитные плиты сохраняют свой первоначальный вид на протяжении многих десятилетий.

## **Строгий контроль качества**

Компания «EXPOSTROY FACADE» обеспечивает полный цикл производства гранитных плит с соблюдением строгих стандартов качества. Вся продукция соответствует ГОСТ 9480-2012 и ГОСТ 32018-2012. Многоступенчатый контроль на всех этапах производства гарантирует надежность и безопасность готовой продукции.

## **Простой процесс покупки**

Приобрести гранитные плиты можно всего в несколько шагов. Достаточно оставить заявку на нашем сайте, и наш специалист оперативно свяжется с вами для уточнения деталей заказа. После оформления мы организуем доставку выбранной транспортной компанией.

## **Широкая география поставок**

Мы осуществляем доставку гранитных плит в ключевые города России: Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск, Тюмень и Самару, Владивосток и Якутск, Красноярск и Иркутск, Томск, Барнаул, Кемерово, Абакан и многие другие населенные пункты.

Доверьте свой проект профессионалам — выбирайте качество и надежность гранитных плит от компании «EXPOSTROY FACADE»!

## **Технические характеристики:**

### **Технические характеристики гранитных плит из Южно-Султаевского месторождения**

#### **Физико-механические свойства**

Гранитные плиты отличаются выдающимися показателями прочности и долговечности. Материал демонстрирует высокую устойчивость к механическим воздействиям и отличную сопротивляемость истиранию. Структура камня остаётся стабильной даже при длительной эксплуатации, что делает его идеальным выбором для строительных работ.

#### **Эксплуатационные качества**

Особое внимание заслуживает надёжность материала. Гранит обладает превосходной морозостойкостью и низким коэффициентом водопоглощения. Материал прекрасно выдерживает температурные перепады и сохраняет свой первоначальный цвет и фактуру на протяжении десятилетий.

#### **Стандарты и контроль качества**

Производство гранитных плит осуществляется с строгим соблюдением действующих стандартов. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия» и ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия».

#### **Особенности материала**

Уникальные характеристики гранита определяются его природной структурой. Материал имеет крупнозернистую поверхность с преобладанием красно-коричневого цвета. Характерные чёрные прожилки и редкие светлые включения создают неповторимый природный рисунок.

## Области применения

Благодаря своим техническим характеристикам, гранитные плиты широко используются в различных сферах строительства. Материал применяется для наружной облицовки фасадов, внутренней отделки помещений, создания лестничных конструкций, оформления входных групп и обустройства цокольных этажей.

## Производственные возможности

Компания предлагает широкий ассортимент гранитных плит различных размеров и форматов. Возможно изготовление продукции по индивидуальным параметрам заказчика. Доступны различные варианты толщины материала и типы обработки поверхности, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого проекта.

Все технические характеристики продукции подтверждаются соответствующими сертификатами качества. Многоступенчатый контроль на каждом этапе производства гарантирует неизменно высокое качество и надёжность готовой продукции.

**Удельная плотность:** 2,6г/см<sup>3</sup>

**Водопоглощение:** 0,34 %

**Пористость:** 1,01 %

**Износостойкость:** 0,1 г/см<sup>2</sup>

**Морозостойкость:** 50 циклов

**Предел прочности при сжатии:** 160 кг/см<sup>2</sup> (МПа)

**Класс радиобезопасности:** 2



**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru