

"Камбулатовский" гранит

КБ 100x100x100 Т



Ед. изм.	м2
Толщина, мм	100
Обработка поверхности	5 пил. + верх термо.
Размер, мм	100 x 100
Заказной шифр	КБ 100x100x100 Т

Описание:

Камбулатовский гранит: элегантность и надёжность в каждой детали

Природное совершенство для вашего проекта

Камбулатовский гранит покоряет своим благородным глубоким серым цветом, украшенным изящными белыми вкраплениями. Этот природный материал — настоящее сокровище для архитекторов и дизайнеров, которое находит применение в самых разных сферах строительства и декора.

Универсальность применения камбулатовского гранита поражает: он используется в ландшафтном дизайне любой сложности, для фасадных работ, изготовления лестниц, производства столешниц премиум-класса и создания долговечных мостовых покрытий.

Виды обработки брусчатки

Технологические решения позволяют создавать различные варианты покрытия: полнопиленая брусчатка с идеально ровными гранями, комбинация пиленой основы с бучардированной поверхностью, а также индивидуальная обработка под требования заказчика.

Почему выбирают камбулатовскую брусчатку?

Ключевые преимущества материала включают исключительную прочность и долговечность, эффективный естественный дренаж, устойчивость к деформациям грунта, возможность создания декоративных композиций и экологическую безопасность.

Производство и поставки

Компания «EXPOSTROY FACADE» — ваш надёжный партнёр в мире натуральных камней. Мы предлагаем современное производство полного цикла, широкий ассортимент типоразмеров, гибкие условия сотрудничества, оперативную отгрузку любых объёмов и профессиональную консультацию по выбору материала.

Доверьте реализацию вашего проекта камбулатовскому граниту — материалу, проверенному временем и подтверждённому многолетней эксплуатацией.

Технические характеристики:

Технические характеристики камбулатовского гранита

Физические свойства:

- **Плотность материала:** 2650–2680 кг/м³
- **Водопоглощение:** 0,24–0,31%
- **Пористость:** 1,2%

Прочностные характеристики:

- **Предел прочности при сжатии:** 156 МПа
- **Морозостойкость:** выдерживает 50 циклов замораживания
- **Износостойкость:** 0,06 г/см²

Безопасность:

- **Класс радиобезопасности:** 1 (соответствует естественному радиационному фону)

Эксплуатационные показатели:

- **Устойчивость к нагрузкам:** высокая
- **Долговечность:** подтвержденная многолетней эксплуатацией
- **Влагостойкость:** отличная

Особенности материала:

- **Структура:** однородная
- **Цвет:** глубокий серый с белыми вкраплениями
- **Поверхность:** возможна различная обработка (пиленая, термообработанная)

Применение:

• Оптимальные условия эксплуатации:

- Наружная отделка
- Внутренняя облицовка

- Мощение дорог
- Изготовление ступеней и столешниц
- Ландшафтный дизайн

Технологические параметры:

- **Вес 1 м² брусчатки:** зависит от размера изделия
- **Допустимые нагрузки:** высокие



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru