


Кассеты МК-400 открытого исполнения

Кассета открытого типа



Толщина, мм	0.7
Размер, мм	595 x 595
Заказной шифр	Кассета открытого типа

Описание:

Металлокассеты открытого типа: современное решение для вентилируемых фасадов

Что такое металлокассеты открытого типа

Металлокассеты представляют собой инновационный облицовочный материал для фасадов зданий. Это металлические конструкции открытого типа, которые монтируются на вентилируемый фасад с видимыми элементами крепления. Благодаря продуманной системе монтажа, каждая кассета может быть легко демонтирована при необходимости ремонта или замены.

Особенности монтажа и конструкции

Система крепления предусматривает использование саморезов или заклепок, которые окрашиваются в тон основного покрытия. Особенность конструкции заключается в создании воздушной прослойки между стеной и облицовочным материалом. Основным этапом монтажа — это установка каркаса, который должен точно соответствовать архитектурным особенностям здания.

Преимущества металлокассет

Долговечность и надежность достигаются благодаря специальному полимерному покрытию, защищающему материал от внешних воздействий. Кассеты окрашиваются в любой цвет по палитре RAL, что позволяет создать уникальный дизайн фасада.

Ключевые достоинства металлокассет:

- **Длительный срок эксплуатации** без потери эстетических качеств

- **Полная пожаробезопасность** материала
- **Эффективная защита** от атмосферных воздействий
- **Простой и быстрый монтаж** по сравнению с другими фасадными решениями
- **Возможность индивидуального раскроя** под любые архитектурные формы

Экономическая эффективность

Доступная стоимость в сочетании с простотой монтажа делает металлокассеты выгодным выбором для облицовки зданий. Процесс установки значительно быстрее, чем традиционные методы отделки, такие как штукатурка, что сокращает сроки реализации проекта.

Металлокассеты открытого типа — это оптимальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и современный внешний вид своего здания.

Технические характеристики:

Технические характеристики фасадных металлокассет

Основные параметры

Толщина материала: от 0,45 мм до 1,2 мм

- Доступны варианты: 0,45 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 1,0 мм, 1,2 мм
- Оптимальная толщина подбирается под конкретные задачи проекта

Габаритные размеры:

- Длина: 565 (595) мм
- Ширина: 565 (595) мм
- Возможно изготовление кассет нестандартных размеров по индивидуальному заказу

Документальное сопровождение

Каждый заказ комплектуется:

- Паспортом качества установленного образца
- Сертификатом соответствия требованиям ГОСТ
- Техническими условиями производства
- Документацией о пожарной безопасности

Дополнительные возможности

Производственные опции:

- Индивидуальный раскрой под проект
- Покрытие полимерным составом
- Окраска в любой цвет по палитре RAL
- Изготовление угловых и радиальных элементов
- Производство П-образных кассет

Упаковка:

- Стандартная упаковка в стрейч-пленку
- Возможна дополнительная упаковка в деревянную обрешетку для транспортировки

Гарантия качества:

- Контроль на всех этапах производства
- Соответствие современным строительным стандартам
- Долговечность материала
- Устойчивость к атмосферным воздействиям



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru