Кассеты МК-300 закрытого исполнения

Кассета закрытого типа

Толщина, мм	1
Размер, мм	595 x 585
Заказной шифр	Кассета закрытого типа

Описание:

Фасадные металлокассеты закрытого типа: идеальное решение для современного строительства

Превосходное сочетание эстетики и функциональности отличает металлокассеты закрытого типа. Их особая конструкция со скрытым креплением не только создает безупречный внешний вид фасада без видимых элементов крепежа, но и обеспечивает надежную защиту от влаги и механических повреждений.

Технология монтажа предусматривает установку кассет снизу вверх, при этом каждая последующая кассета перекрывает край предыдущей, формируя эстетичный руст шириной 10-20 мм. Такой подход создает цельную, однородную и гармоничную конструкцию фасада.

Технические преимущества металлокассет закрытого типа включают:

- Прочный металлический профиль специальной формы
- Надежное защитное покрытие
- Оптимальную нагрузку на несущие конструкции
- Эффективную систему скрытого крепления

Экономическая выгода решения заключается в:

- Незначительном превышении стоимости над открытыми аналогами
- Долговечности конструкции
- Минимальных затратах на обслуживание
- Отсутствии необходимости в частой реставрации

Ключевые достоинства закрытых металлокассет:

- Длительный срок службы
- Исключительная механическая прочность
- Широкая палитра цветовых решений
- Эффективная защита от внешних воздействий
- Высокий уровень пожаробезопасности
- Оперативные сроки изготовления (от 5 дней)
- Простой и быстрый монтаж

Формирование стоимости зависит от:

- Выбранных материалов изготовления
- Типа защитного покрытия
- Размеров элементов
- Дополнительной комплектации

Металлокассеты закрытого типа — это современное решение, которое превращает обычный фасад в архитектурную достопримечательность, обеспечивая при этом надежную защиту здания и минимальные эксплуатационные расходы. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение с учетом ваших требований и бюджета.

Технические характеристики:

Технические характеристики фасадных металлокассет закрытого типа

Материалы и параметры:
Металлокассеты производятся из оцинкованной стали с полимерным покрытием по системе RAL. Толщина металла варьируется от 0,7 до 1,2 мм, что обеспечивает необходимую прочность конструкции при оптимальном весе.

Размеры изделий:
Минимальный размер кассеты составляет 330х330 мм, максимальный — 1160х1230 мм. Доступна возможность изготовления панелей нестандартных размеров по индивидуальному проекту.

Эксплуатационные качества:
Кассеты обладают высокой механической прочностью, устойчивы к температурным перепадам и атмосферным воздействиям. Материал не подвержен коррозии благодаря цинковому покрытию и дополнительному полимерному слою.

Защитные свойства:
Конструкция обеспечивает надежную защиту от влаги и ультрафиолетового излучения. Материал пожаробезопасен и не выделяет вредных веществ при эксплуатации.

Долговечность:
Гарантированный срок службы составляет от 20 до 50 лет при соблюдении условий эксплуатации. Цвет и геометрические параметры сохраняются в течение всего периода использования.

Монтажные особенности:
Система скрытого крепления позволяет создавать ровные фасады без видимых элементов фиксации. Монтаж осуществляется снизу вверх с формированием вентилируемого зазора. Возможна регулировка межпанельных швов.

Конструктивные решения:

Доступны различные формы исполнения:

- Классические прямоугольные панели
- Квадратные элементы
- Сложные геометрические конфигурации
- Индивидуальные дизайнерские решения

Экологические показатели:
Используемые материалы экологически безопасны, не содержат токсичных веществ и подлежат вторичной переработке.

Экономическая эффективность:
Оптимальное соотношение цены и качества обеспечивается за счет:

- Длительного срока службы
- Минимальных затрат на обслуживание
- Отсутствия необходимости частой реставрации
- Экономии на эксплуатационных расходах

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru