Контргруз

Противовес бетонный





Кол-во, шт	36
Вес, кг	25
Заказной шифр	Противовес бетонный

Описание:

Бетонные противовесы для фасадных подъёмников ZLP-630: гарантия безопасной работы

Назначение и применение

Бетонные противовесы — важнейший элемент безопасности фасадного подъёмника, обеспечивающий устойчивое положение консолей при выполнении высотных работ. Комплект противовесов является обязательным условием для безопасной эксплуатации оборудования.

Особенности конструкции

- Стандартный вес блока: 25 кг • Габариты: 400×140×200 мм
- Материал исполнения: высокопрочный бетон
- Конструктивные элементы: центральное отверстие для крепления, усиленные ручки из армированного материала

Преимущества использования

- Максимальная безопасность: точное соответствие расчётной массе
- Надёжная фиксация: специальная система крепления на консолях
- Долговечность: устойчивость к внешним воздействиям
- Универсальность: совместимость с моделями ZLP-500, ZLP-630, ZLP-800, ZLD-63

Важные характеристики

• Комплект поставки: 36 блоков общим весом 900 кг

• Способ монтажа: установка на подвесную конструкцию консолей

• Форма размещения: в виде буквы «Ш»

• Распределение нагрузки: равномерное по обеим консолям

Правила эксплуатации

Безопасность работы напрямую зависит от правильного монтажа противовесов. Необходимо избегать:

- Неполного комплекта блоков
- Неравномерного распределения груза
- Использования неподходящих материалов вместо штатных противовесов

Приобретая комплект противовесов, вы обеспечиваете надёжную работу подъёмника и безопасность персонала при проведении высотных работ. Каждый элемент проходит строгий контроль качества и соответствует техническим требованиям производителя оборудования.

Технические характеристики:

Технические характеристики бетонных противовесов для ZLP-630

Комплект противовесов представляет собой систему из **36 бетонных блоков** общим весом **900 кг**. Каждый блок имеет массу **25 кг** и габариты **400×140×200 мм**.

Конструктивно противовесы выполнены из **высокопрочного бетона** с армированными ручками для удобства транспортировки. В каждом блоке предусмотрено **центральное отверстие** для монтажа и специальные крепления для фиксации на консолях. На поверхности каждого блока размещается предупреждающая табличка «Не снимать, работают люди!» и маркировка с указанием веса.

Комплект устанавливается на консольную часть подъёмника в форме буквы «Ш» с **равномерным распределением** нагрузки. Блоки фиксируются между собой при помощи троса для предотвращения самопроизвольного смещения.

Противовесы совместимы с моделями подъёмников **ZLP-500**, **ZLP-630**, **ZLP-800**, **ZLD-63** и рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от **-20°C** до **+40°C**.

Перед установкой необходимо проверить **целостность конструкции** каждого блока, отсутствие трещин и сколов, правильность маркировки и исправность крепёжных элементов. Обязательным условием является надёжное крепление всей конструкции к элементам здания.

Использование **неполного комплекта** противовесов или установка блоков с повреждениями категорически запрещено, так как это может привести к нарушению устойчивости подъёмника и создать угрозу безопасности при эксплуатации.



sale@efacade.ru

efacade.ru